

Pioneer



**350W
MAX**

**3 WAY
VOIES**

6" x 8"

<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

TS-A874M

**3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías**

**CUSTOM-FIT / HP PERSONNALISÉS
FORD • MAZDA • NISSAN**

**ARAMID FIBER CONE /
CONE FIBRE ARAMIDE**

**PB INJECTION
MOLDED
CONE**

Pioneer



**350W
MAX**

**3 WAY
VOIES**

6" x 8"

Register your product at
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

XAUC ☐

1 PAIR

TS-A874M

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

CUSTOM-FIT
FORD • MAZDA • NISSAN

ARAMID FIBER CONE

P TM
INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer

**350W
MAX**

**3 WAY
VOIES**

6" x 8"



8 84938 12136 1

TS-A874M

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

CUSTOM-FIT / HP PERSONNALISÉS
FORD • MAZDA • NISSAN

ARAMID FIBER CONE /
CONE FIBRE ARAMIDE

PB TM
INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer



**350W
MAX**

**3 WAY
VOIES**

6" x 8"

Enregistrez votre produit au
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

XAUC

1 PAIRE



RECYCLED
PAPER
PAPIER
RECYCLE

TS-A874M

3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías

HP PERSONNALISÉS
FORD • MAZDA • NISSAN

CONE FIBRE ARAMIDE

PB INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer



**350W
MAX**

**3 WAY
VOIES**

6" x 8"

TS-A874M

**3-Way Speaker
HP 3 Voies
Altavoz 3 Vías**

**CUSTOM-FIT / HP PERSONNALISÉS
FORD • MAZDA • NISSAN**

**ARAMID FIBER CONE /
CONE FIBRE ARAMIDE**

PB TM
**INJECTION
MOLDED
CONE**


TS-A874M 350W_{MAX}

Flush-Mount Car Speaker
6" X 8" (145 mm X 204 mm) COAXIAL 3-WAY
Haut-Parleurs à Montage Encastré Pour Automobile
3 VOIES COAXIAL 145 mm X 204 mm

Altavoz De Montaje Al Ras Para Automóvil
145 mm X 204 mm COAXIAL DE 3 VÍAS

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

●HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION ●INSTALACION



⚠ WARNING
Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" can actually be doing harm. To protect against hearing loss, set your equipment's volume at a low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably and clearly, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.


⚠ AVERTISSEMENT
Avec le temps, votre système auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire endommager votre ouïe. Pour éviter toute perte auditive, réglez d'abord le volume de votre matériel à un niveau inférieur, puis montez-le progressivement jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair. Ne touchez ensuite plus au bouton du volume, et assurez-vous toujours de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.

⚠ WARNING
Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.
Wash hands after handling.

⚠ CAUTION
1. Do not touch the speaker flexible wire ④.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly ⑥.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ATTENTION
1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ④.
2. Ne pas modifier l'orientation de plaque de connexions du haut-parleur ⑥.
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

⚠ PRECAUCION
1. No se debe tocar el alambre flexible ④ del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz ⑥.
3. Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no están en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".




●INSTALLATION COVERAGE ●COUVERTURE DE L'INSTALLATION ●FONDOS DE LA INSTALACIÓN

MAKE CONSTRUCTEUR	MODEL MODELE	YEAR ANNÉES	FACTORY LOCATION EMPLACEMENT UBICACIÓN DE LA FABRICA	ILLUST-(NOTES) ILLUSTRATION (NOTES) ILUSTRACIÓN (NOTAS)
FABRICANTE	MODELO	ANOS		
FORD LINCOLN MERCURY	BRONCO	1987~1996	REAR SIDE PANEL	B
	FUSION	2006~	FRONT DOOR	A
	FIVE HUNDRED	2005~2007	FRONT DOOR	A
	FREESTAR	2004~2007	FRONT DOOR	A
	FREESTYLE	2005~2007	FRONT DOOR	A
	CLUB WAGON ECONOLINE	1992~2004	FRONT DOOR	A
	CONTOUR MYSTIQUE	1995~1999	REAR SIDE PANEL	A
	CROWN VICTORIA MERCURY GRAND MARQUIS LINCOLN TOWN CAR ESCAPE	1992~	FRONT DOOR	A-2
	EXPLORER	1991~	FRONT DOOR	A-2
	EXPLORER SPORT TRACK	2001~	FRONT DOOR	A
	EXPEDITION	1997~	REAR DOOR	A (2 DOOR)
	EXCURSION	2000~2005	FRONT DOOR	A
	F-SERIES PICKUP	1992~	FRONT DOOR	A
	FLEX	1997~	REAR SIDE PANEL	B-3
	FOCUS	2000~	FRONT DOOR	A (F-150)
	MUSTANG	1987~1993	FRONT DOOR	A
		1994~	REAR SEAT SIDE PANEL	A (2X3)
	PROBE RANGER	1993~1997	REAR DECK	B
	RANGER SUPER CAB	1999~	FRONT DOOR	C
	TAURUS / SABLE	1986~1995	REAR SEAT SIDE PANEL	A
	TEMPO	1988~1993	FRONT DOOR	C
	THUNDERBIRD / COUGAR	1985~1988	REAR DECK	D
	WINDSTAR	1989~2005	REAR DECK	C
		1995~1998	FRONT DOOR	A
		1999~2003	FRONT DOOR	A
	VILLAGE	1993~2002	FRONT DOOR	A
CHRYSLER MAZDA	PT CRUISER	2000~	FRONT DOOR	A
	626	1993~2002	FRONT DOOR	A
	B-SERIES PICKUP	1993~	FRONT DOOR	C
	MX-6	1993~1997	FRONT DOOR	A
	NAVAJO	1991~1994	FRONT DOOR	A
	TRIBUTE	2001~	FRONT DOOR	A
	RX-7	1993~1996	FRONT DOOR	A
	PROTEGE	1999~2003	FRONT DOOR	A
	PROTEGE5	2002~2003	FRONT DOOR	A
	MPV	2000~2005	FRONT DOOR	A
NISSAN	3	2004~	FRONT DOOR	A
	5	2006~	FRONT DOOR	A
	6	2003~	FRONT DOOR	A
	QUEST	1993~2003	FRONT DOOR	A

Installation Method Footnotes:
1. If the tabs on the speaker basket get in the way, they can be cut off. (Fig. E)
2. When installing this speaker in a Ford Contour/Mercury Mystique you must use the mounting hole pattern indicated on the box.
3. When installing TS-A874M in Ford F-Series Pick-Up trucks Extended cab, Pioneer recommends spacing the speaker out to prevent the magnet from rubbing the body. This rubbing may cause damage to the speaker or the vehicles outerbody.

Notes concernant la méthode d'installation:
1. Si les languettes sur le coffret de haut-parleur gênent, elles peuvent être coupées. (Figure E)
2. Lors de l'installation de ces haut-parleurs dans une Ford Contour/Mercury Mystique, le modèle d'orifices de montage se trouvant sur le carton doit être utilisé.
3. Lors de l'installation du TS-A874M dans la cabine surdimensionnée d'un pick-up de la série F Ford, Pioneer recommande de placer le haut-parleur à une certaine distance de la carrosserie afin que l'aimant ne frotte pas contre celle-ci. Ce frottement pourrait endommager le haut-parleur ou le panneau extérieur de la carrosserie.

Notas sobre el método de instalación:
1. Si las orejetas del cesto del altavoz se pusieran en el camino, éstas se podrán cortar. (Figura E)
2. Cuando instale este altavoz en un Ford Contour/Mercury Mystique se deberá utilizar el orificio patrón de montura que se indica en la caja.
3. Cuando instala el TS-A874M en la cabina de las camionetas Pick-Up Ford de las Series F, Pioneer recomienda dejar un espacio entre el altavoz y el exterior para evitar que el electroimán roce con la carrocería. Este roce podría causar daños al altavoz o a la parte externa de la carrocería del vehículo.



●SPECIFICATIONS


- Reproduction system Coaxial three way
- Speaker specifications
 - Woofer 145 mm×204 mm (6"×8")
 - Carbon graphite IMPP™ interlaced aramid fiber cone
 - Heat-resistant Polyester resin coat voice coil wire
 - Magnet : 210 g (7.4 oz)
 - Midrange ϕ 42 mm (1-5/8" Dia.)
 - Magnet : 19 g (0.7 oz)
 - Tweeter ϕ 11 mm (3/8" Dia.) Dome
- Nominal impedance 4 Ω
- Maximum music power 350 W
- Nominal power 40 W
- Weight (per speaker including accessory parts) 0.78 kg (1 lb 11 oz)
- Gross weight (2 speakers including packaging) 1.86 kg (4 lb 2 oz)

●CARACTERISTIQUES


- Système de reproduction Coaxial à 3 voies
- Spécifications des haut-parleurs
 - HP Grave 145 mm×204 mm
 - Cône en fibres aramide entrelacées IMPP™ en graphite de carbone
 - Fil de bobine mobile enrobé de résine polyester résistant à la chaleur
 - Aimant : 210 g
 - HP Médium ϕ 42 mm
 - Aimant : 19 g
 - HP Aigu ϕ 11 mm Dôme
- Impédance nominale 4 Ω
- Puissance musicale maximum 350 W
- Puissance nominale 40 W
- Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) 0,78 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) 1,86 kg

●ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción Coaxial de 3 vías
- Especificaciones del altavoz
 - Woofer 145 mm×204 mm
 - Cono de grafito de carbono IMPP™ de fibra entrelazada de aramida
 - Alambre de la bobina de voz revestido de resina de poliéster resistente al calor
 - Imán : 210 g
 - Altavoz de medious ϕ 42 mm
 - Imán : 19 g
 - Tweeter ϕ 11 mm Techo
- Impedancia nominal 4 Ω
- Máxima potencia de musica 350 W
- Potencia nominal 40 W
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) 0,78 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) 1,86 kg



Unit/Unité/Unidad:mm (in.)



●PARTS INCLUDED ●PIECES COMPRISES ●PIEZAS INCLUIDAS

- ϕ 4 mm×25 mm $\times$ 8
- 30 cm (11-3/4") $\times$ 1
- White cord Fil blanc Cordon blanco
- 30 cm (11-3/4") $\times$ 1
- Gray cord Fil gris Cordon gris

©PIONEER CORPORATION 2010
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON
MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HECHO EN CHINA