

Pioneer

**400w
MAX**

**4 WAY
VOIES**

6" x 9"



<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

TS-G974M

4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías

PB INJECTION
MOLDED
CONE

ARAMID FIBER CONE /
CONE FIBRE ARAMIDE

Pioneer

**400W
MAX**

**4WAY
VOIES**

6"×9"



Register your product at
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

XIUC ☐
1 PAIR

TS-G974M

4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías

P INJECTION
MOLDED
CONE

ARAMID FIBER CONE

Pioneer



**400W
MAX**

**4WAY
VOIES**

6"×9"



8 84938 12135 4

TS-G974M

4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías



ARAMID FIBER CONE /
CONE FIBRE ARAMIDE

Pioneer



**400w
MAX**

**4WAY
VOIES**

6"×9"

Enregistrez votre produit au
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

XIUC ☐
1 PAIRE



TS-G974M

4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías



CONE FIBRE ARAMIDE

Pioneer

**400W
MAX**

**4WAY
VOIES**

6"×9"



(Cut along the dotted line to use as a mounting template.)
(Couper le long des pointillés pour utiliser comme gabarit de montage.)
(Corte a lo largo de la línea de puntos para utilizarla como una plantilla de montaje.)

TS-G974M

**4-Way Speaker
HP 4 Voies
Altavoz 4 Vías**

PB TM
**INJECTION
MOLDED
CONE**

**ARAMID FIBER CONE /
CONE FIBRE ARAMIDE**

TS-G974M 400W MAX.


Flush-Mount Car Speaker
6"×9" (163 mm×237 mm) COAXIAL 4-WAY
Haut-Parleurs à Montage Encastré Pour Automobile
4 VOIES COAXIAL 163 mm×237 mm

Altavoz De Montaje Al Ras Para Automóvil
163 mm×237 mm COAXIAL DE 4 VIAS

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

- EXAMPLE OF MOUNTING
- EXEMPLE DE MONTAGE
- EJEMPLO DE MONTAJE

- HOW TO INSTALL
- MODE D'INSTALLATION
- INSTALACION



⚠ WARNING
Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" can actually be doing harm. To protect against hearing loss, set your equipment's volume at a low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably and clearly, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.


⚠ AVERTISSEMENT
Avec le temps, votre système auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire endommager votre ouïe. Pour éviter toute perte auditive, réglez d'abord le volume de votre matériel à un niveau inférieur, puis montez-le progressivement jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair. Ne touchez ensuite plus au bouton du volume, et assurez-vous toujours de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.

⚠ WARNING
Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.
Wash hands after handling.

⚠ CAUTION
1. Do not touch the speaker flexible wire ④.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly ⑧.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ATTENTION
1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur ④.
2. Ne pas modifier l'orientation de plaque de connexions du haut-parleur ⑧.
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.


⚠ PRECAUCION
1. No se debe tocar el alambre flexible ④ del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz ⑧.
3. Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no están en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".




- | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Woofer | 163 mm × 237 mm (6-3/8" × 9-3/8") | |
| Carbon graphite I/MPP™ interlaced aramid fiber cone | | |
| Heat-resistant Polyester resin coat voice coil wire | | |
| Strontium magnet | 270 g (9.5 oz) | |
| Midrange | φ 57 mm (2-1/4" Dia.) | |
| Strontium magnet | 48 g (1.7 oz) | |
| Tweeter | φ 17 mm (5/8" Dia.) | Dome |
| Super tweeter | φ 11 mm (3/8" Dia.) | Dome |
| Nominal impedance | | 4 Ω |
| Sensitivity | | 92 dB (± 1.5 dB) |
| Frequency response | 35 Hz TO 37 kHz | (-20 dB) |
| Maximum music power | | 400 W |
| Nominal power | | 40 W |
| Weight (per speaker including accessory parts) | 1.10 kg (2 lb 7 oz) | |
| Gross weight (2 speakers including packaging) | 2.84 kg (6 lb 4 oz) | |

- | | |
|---|----------------------------|
| HP Grave | 163 mm x 237 mm |
| Cône en fibres aramide entrelacées IMPPTM | |
| en graphite de carbone | |
| Fil de bobine mobile enrobé de résine polyester | |
| résistant à la chaleur | |
| HP Médium | Aimant en strontium: 270 g |
| | ø 57 mm |
| HP Aigu | Aimant en strontium: 8 g |
| | ø 17 mm Dôme |
| HP S-Aigu | ø 11 mm Dôme |
| Impédance nominale | 4 Ω |
| Sensibilité | 92 dB (± 1,5 dB) |
| Bande passante | 35 Hz TO 37 kHz (– 20 dB) |
| Puissance musicale maximum | 400 W |
| Puissance nominale | 40 W |
| Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) | 1,10 kg |
| Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) | 2,84 kg |

- | | |
|--|------------------------|
| Woofer | 163 mm x 237 mm |
| Cono de grafito de carbono IMPPT [®] de fibra entrelazada de aramida | |
| Alambre de la bobina de voz revestido de resina de poliéster resistente al calor | |
| Imán de estroncio : 270 g | |
| Altavoz de medios | φ 57 mm |
| Imán de neodimio 48 g | |
| Tweeter | φ 17 mm |
| Domocó | φ 11 mm |
| Super tweeter | φ 11 mm |
| Impedancia nominal | 4 Ω |
| Sensibilidad | 92 dB (± 1.5 dB) |
| Respuesta de frecuencia | 35 Hz A 37 kHz – 20 dB |
| Máxima potencia de música | 400 W |
| Potencia nominal | 40 W |
| Peso (por altavoz incluyendo accesorios) | 1,10 kg |
| Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) | 2.84 kg |



●PARTS INCLUDED
 ●PIECES COMPRISES
 ●PIEZAS INCLUIDAS



©PIONEER CORPORATION 2010
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON
MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM HECHO EN VIETNAM