

Pioneer



1500W MAX.

<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

TS-SW3001S4

12"

car-use component subwoofer
hp d'extreme-grave automobile
subwoofer para automóvil

- AIR SUSPENSION EXCURSION CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'EXCURSION À SUSPENSION À AIR
- INTERLACED BASALT/CARBON FIBER REINFORCED IMPP™ DOUBLE CONE / DOUBLE CÔNE IMPP™ RENFORCÉ EN FIBRES ENTRELAÇÉES BASALTE/CARBONE
- HIGH POWER 6-LAYER ALUMINUM WIRE WINDING VOICE COIL / BOBINE MOBILE À GRANDE PUISSANCE AVEC BOBINAGE DE FIL ALUMINIUM 6 COUCHES
- 3-LAYER, FIBER WOVEN RADIAL SURROUND / "RADIAL" 3 COUCHES AVEC FIBRES TISSÉES
- ALUMINUM DIE-CAST ONE PIECE RIGID CHASSIS / CHASSIS MONOBLOC HAUTE RIGIDITÉ EN FONT D'ALUMINIUM



ENCLOSURE USE 0.5 cu. ft TO 1.0 cu. ft
/ POUR CAISSON 14,2 litres À 28,3 litres

4 OHM VOICE COIL /
4 OHM BOBINE MOBILE



- DESIGNED TO FIT INTO SMALL SPACES UNDER SEAT, BEHIND SEAT OR REAR SIDE CABIN / CONÇU POUR S'ADAPTER AUX PETITS ESPACES SOUS LE SIÈGE, DERRIÈRE LE SIÈGE OU LE COMPARTIMENT LATÉRAL

TS-SW3001S4

12"

car-use component subwoofer

- MAX. MUSIC POWER 1500 W
- NOMINAL POWER 400 W
- SPEAKER SIZE Ø12"
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSITIVITY 93 dB $\pm$ 1.5 dB (IN CAR, INPUT : 1 W)
- FREQUENCY RESPONSE 20 Hz TO 230 Hz (-20 dB IN CAR, INPUT : 1 W)
- GROSS WEIGHT 7.0 kg 15 lb 7 oz

1500 W/MAX.




- PARTS INCLUDED
- PIECES COMPRISES

ENCLOSURE USE 0.5 cu.ft TO 1.0 cu.ft

4 OHM VOICE COIL

ϕ 5 mm $\times$ 30 mm  $\times$ 8

Pioneer



XAUC

1 PIECE

Register your product at
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

Licensed under U.S. Patent No. 6 675 931.

TS-SW3001S4

30 cm

hp d'extreme-grave automobile

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 1500 W
- PUISSANCE NOMINALE 400 W
- TAILLE DE HAUT-PARLEUR Ø30 cm
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 93 dB $\pm$ 1,5 dB (DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- BANDE PASSANTE 20 Hz À 230 Hz (-20 dB DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- POIDS BRUT 7,0 kg

1500 W/MAX.




POUR CAISSON 14,2 litres À 28,3 litres

4 OHM BOBINE MOBILE

Pioneer

Enregistrez votre produit au
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

Fabriqué sous licence du brevet USA N° 6 675 931.



XAUC ☐
1 PIÈCE

PIONEER CORPORATION

TS-SW3001S4

30 cm

hp d'extreme-grave automobile

1500 *W/MAX.*



POUR CAISSON 14,2 litres À 28,3 litres

4 OHM BOBINE MOBILE

Pioneer





TS-SW3001S4

12"

car-use component subwoofer

1500W_{MAX.}



ENCLOSURE USE 0.5 cu.ft TO 1.0 cu.ft

4 OHM VOICE COIL

Pioneer

TS-SW3001S4

1500W MAX.

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.
Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.

●SPECIFICATIONS

- MAX. MUSIC POWER 1500 W
- NOMINAL POWER 400 W
- SPEAKER SIZE 12" [30 cm]
- IMPEDANCE 4 Ω
- SENSITIVITY 93 dB $\pm$ 1.5 dB (IN CAR, INPUT : 1 W)
- FREQUENCY RESPONSE 20 Hz TO 230 Hz (- 20 dB IN CAR, INPUT : 1 W)
- GROSS WEIGHT 7.0 kg 15 lb 7 oz

●ESPECIFICACIONES

- MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 1500 W
- POTENCIA NOMINAL 400 W
- TAMAÑO DEL ALTAVOZ 30 cm
- IMPEDANCIA 4 Ω
- SENSIBILIDAD 93 dB $\pm$ 1,5 dB (EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz A 230 Hz (- 20 dB EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- PESO BRUTO 7,0 kg

●CARACTERISTIQUES

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 1500 W
- PUISSANCE NOMINALE 400 W
- TAILLE DE HAUT-PARLEUR 30 cm
- IMPEDANCE 4 Ω
- SENSIBILITE 93 dB $\pm$ 1,5 dB (DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- BANDE PASSANTE 20 Hz À 230 Hz (- 20 dB DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- POIDS BRUT 7,0 kg

●ESPECIFICAÇÕES


- POTÊNCIA MÁXIMA DE MÚSICA 1500 W
- POTÊNCIA NOMINAL 400 W
- TAMANHO DO ALTO-FALANTE 30 cm
- IMPEDÂNCIA 4 Ω
- SENSIBILIDADE 93 dB $\pm$ 1,5 dB (NO VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 20 Hz A 230 Hz (- 20 dB NO VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- PESO BRUTO 7,0 kg

●DIMENSIONS

●DIMENSIONS

●DIMENSIONES

●DIMENSÃO



Unit/Unité : mm(in.)


●RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / PORT SIZES (1 port)

●CONCEPTION POUR CAISSON / EVENT (1 event)

●VOLÚMENES DE LA CAJA / TAMAÑOS DE LAS PUERTAS RECOMENDADOS (1 puerta)


●VOLUME DA CAIXA / TAMANHO DO ORIFÍCIO RECOMENDADOS (1 orifício)

Sealed
Clos
Vedada
Vedada




0.65 cu.ft
(18.4 liters)

Ported
Transféré
Puerta
Portado



0.8 cu.ft
(22.6 liters)
3" Dia. (76 mm) $\times$ 10.5" (266.7 mm)

Bandpass
Passe-bande
Pasabanda
Bandpass






A ; 0.6 cu.ft
(17.0 liters)
B ; 0.6 cu.ft
(17.0 liters)
3" Dia. (76 mm) $\times$ 6" (152.4 mm)

●CHARACTERISTIC

●CARACTERISTIQUE

●CARACTERÍSTICA

●CARACTERÍSTICA



Pioneer

Register your product at / Enregistrez votre produit au <http://www.pioneerelectronics.com> <http://www.pioneerelectronics.ca>

