

Pioneer

1100w
MAX

10"

4Ω



<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

TS-W254R

car-use component subwoofer
hp d'extreme-grave automobile
subwoofer para automóvil



ENCLOSURE USE 0.65 cu.ft TO 1.25 cu.ft/
POUR CAISSON 18,4 litres À 35,4 litres

TS-W254R

car-use component subwoofer
subwoofer para automóvil

- MAX. MUSIC POWER 1100 W /
MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 1100 W
- NOMINAL POWER 250 W / POTENCIA NOMINAL 250 W
- SPEAKER SIZE 10" Dia. / TAMAÑO DEL ALTAVOZ Ø25 cm
- IMPEDANCE 4 OHMS / IMPEDANCIA 4 OHMS
- SENSITIVITY 93 dB $\pm$ 1.5 dB (IN CAR, INPUT : 1 W) /
SENSIBILIDAD 93 dB $\pm$ 1,5 dB (EN EL VEHÍCULO,
ENTRADA : 1 W)
- FREQUENCY RESPONSE 20 Hz TO 220 Hz
(- 20 dB IN CAR, INPUT : 1 W) /
RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz A 220 Hz
(- 20 dB EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- GROSS WEIGHT 3.80 kg 8 lb 6 oz / PESO BRUTO 3,80 kg



ENCLOSURE USE 0.65 cu.ft TO 1.25 cu.ft

Pioneer

**1100W
MAX**

10"

4Ω



XAUC

1 PIECE

PIONEER CORPORATION

Register your product at
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

TS-W254R

hp d'extreme-grave automobile

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 1100 W
- PUISSANCE NOMINALE 250 W
- TAILLE DE HAUT-PARLEUR Ø25 cm
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 93 dB $\pm$ 1,5 dB (DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- BANDE PASSANTE 20 Hz À 220 Hz (- 20 dB DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- POIDS BRUT 3,80 kg



POUR CAISSON 18,4 litres À 35,4 litres

- PARTS INCLUDED
- PIÈCES COMPRIS

φ 4 mm × 30 mm  × 6

Pioneer

**1100w
MAX**

25cm

4Ω



XAUC

1 PIÈCE

Enregistrez votre produit au
<http://www.pioneerelectronics.com>
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION



1100w
MAX

10"

4Ω

TS-W254R

car-use component subwoofer
subwoofer para automóvil



ENCLOSURE USE 0.65 cu.ft TO 1.25 cu.ft

Pioneer

TS-W254R

hp d'extreme-grave automobile



POUR CAISSON 18,4 litres À 35,4 litres

1100w
MAX

25cm

4 Ω



Pioneer



TS-W254R

1100W MAX.

10" (25 cm) car-use component subwoofer
hp d'extreme-grave automobile 25 cm
25 cm subwoofer para automóvil

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.

●FEATURES

- 1. IMPP™ COMPOSITE SEAMLESS CONE
- 2. LARGE HIGH ENERGY STRONTIUM MAGNET
- 3. HIGH POWER 6-LAYER, LONG VOICE COIL DESIGN

●SPECIFICATIONS

- MAX. MUSIC POWER 1100 W
- NOMINAL POWER 250 W
- SPEAKER SIZE 10" [25 cm]
- IMPEDANCE 4 Ω
- SENSITIVITY 93 dB ±1.5 dB (IN CAR, INPUT : 1 W)
- FREQUENCY RESPONSE 20 Hz TO 220 Hz
- (-20 dB IN CAR, INPUT : 1 W)
- GROSS WEIGHT 3.80 kg 8 lb 6 oz

●SPÉCIFICATIONS

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 1100 W
- PUISSANCE NOMINALE 250 W
- TAILLE DE HAUT-PARLEUR 25 cm
- IMPEDANCE 4 Ω
- SENSIBLITE 93 dB ±1.5 dB
- (DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- BANDE PASSANTE 20 Hz À 220 Hz
- (-20 dB DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- POIDS BRUT 3,80 kg

●CARACTÉRISTIQUES

- 1. CÔNE COMPOSITE IMPP™ SANS SOUDURE
- 2. AIMANT EN STRONTIUM HAUTE ÉNERGIE
- 3. DESIGN BOBINE MOBILE LONGUE À GRANDE PUISSANCE 6 COUCHES


●ESPECIFICACIONES

- MÁXIMA POTENCIA DE MUSICA 1100 W
- POTENCIA NOMINAL 250 W
- TAMAÑO DEL ALTAVOZ 25 cm
- IMPEDANCIA 4 Ω
- SENSIBILIDAD 93 dB ±1.5 dB
- (EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz A 220 Hz
- (-20 dB EN EL VEHÍCULO, ENTRADA : 1 W)
- PESO BRUTO 3,80 kg

●CARACTERÍSTICAS

- 1. CONO SIN COSTURA DE IMPP™ COMPUESTO
- 2. IMÁN DE ESTRONCIO GRANDE DE ALTA ENERGÍA
- 3. DISEÑO DE BOBINA DE LONGA VOZ, DE 6 CAMADAS DE ALTA POTENCIA

●DIMENSIONS
●DIMENSIONS
●DIMENSIONES




Unit/Unité:mm (in.)

●RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / PORT SIZES (1 port)

●CONCEPTION POUR CAISSON / EVENT (1 event)

●VOLÚMENES DE LA CAJA / TAMAÑOS DE LAS PUERTAS RECOMENDADOS (1 puerta)

Sealed
Clos
Vedada



RECOMMENDED VOLUME
VOLUME RECOMMANDÉ
VOLÚMEN RECOMENDADO


0.8 cu.ft
(22.6 liters)

MAXIMUM VOLUME
VOLUME MAXIMUM
VOLÚMEN MÁXIMO


1.25 cu.ft
(35.4 liters)

MINIMUM VOLUME
VOLUME MINIMUM
VOLÚMEN MÍNIMO

0.65 cu.ft
(18.4 liters)




Ported
Transféré
Puerta




1.1 cu.ft
(31.1 liters)
3"Dia.(φ 76 mm)×7.5"(191 mm)

1.5 cu.ft
(42.5 liters)
3"Dia.(φ 76 mm)×6"(152 mm)

0.9 cu.ft
(25.5 liters)
3"Dia.(φ 76 mm)×8.5"(216 mm)




Bandpass
Passe-bande
Pasabanda



A ; 0.6 cu.ft B ; 0.6 cu.ft
(17.0 liters) (17.0 liters)
3"Dia.(φ 76 mm)×5.5"(140 mm)

A ; 0.8 cu.ft B ; 0.8 cu.ft
(22.6 liters) (22.6 liters)
3"Dia.(φ 76 mm)×5"(127 mm)

A ; 0.45 cu.ft B ; 0.45 cu.ft
(12.7 liters) (12.7 liters)
3"Dia.(φ 76 mm)×6"(152 mm)



●CHARACTERISTIC
●CARACTERISTIQUE
●CARACTERÍSTICA

— RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME VOLUME RECOMMANDÉ DU CAISSON DE L'ENCEINTE VOLÚMEN DE LA CAJA RECOMENDADO
— MAXIMUM ENCLOSURE VOLUME VOLUME MAXIMUM DU CAISSON DE L'ENCEINTE VOLÚMEN MÁXIMO DE LA CAJA
— MINIMUM ENCLOSURE VOLUME VOLUME MINIMUM DU CAISSON DE L'ENCEINTE VOLÚMEN MÍNIMO DE LA CAJA

Pioneer

Register your product at / Enregistrez votre produit au <http://www.pioneerelectronics.com> <http://www.pioneerelectronics.ca>

© PIONEER CORPORATION 2011 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HECHO EN CHINA

